

Tiefgarageneinfahrt






TIEF GARAGEN TORE

TECHNISCH PERFEKT

KIPPTORE

AUSSCHWENKEND



BESCHLÄGE

- belastungsfähig
- beständig
- zuverlässig

STAHLTOR-RAHMEN SIND GENERELL FEUERVERZINKT

- hunderttausendfach bewährt
- langlebig
- stabil
- korrosions-geschützt
- wartungsfreundlich
- durch hochwertige, bewegliche Bauteile



GERÄUSCHARM
SICHER
ZUVERLÄSSIG

KIPPTORE

NICHT AUSSCHWENKEND


VORTEILE

- Nicht ausschwenkend
Abstand zur Schlüsselschaltersäule nur ca. 2,5 m
- Minimaler Platzverlust
durch optimierte Einbaumaße – extrem niedriger Sturzbedarf
- Hohe Gestaltungsfreiheit
durch flexible Rahmen- und Sprossenkonstruktion
- Einfache Notbetätigung durch Gewichtsausgleich
- Fingerklemmschutz 25 mm
- CE-Kennzeichnung nach DIN 13241-1

RUKU KEN 46

Das nichtausschwenkende Kipptor mit Gewichtsausgleich durch Torsionsfedern. Dieses Tor bietet eine größtmögliche Durchfahrtsöffnung bei minimalem Platzverlust.

Lieferbar bis max. Größe 550 / 260 cm bei einem max. Beplankungsgewicht von 8 kg / m².
Bei schwereren Ausführungen verringert sich die Torgröße.



ÖFFNUNGSKURVE KEN 46



SICHERHEIT & KOMFORT

RADARMELEDER
AUTOMATISCHER IMPULS BEI AUSFAHRT



TORANTRIEB RB 410



TORANTRIEB RA 510 - RA 540



AMPEL



ZUGSCHALTER



LICHTSCHRANKEN



SICHERHEITSLAISTE



**DESIGN-HANDESENDER
2-KANAL**



SCHLÜSSELSCHALTER





FUNKCODETASTER



**SCHLÜSSEL-
SCHALTERSÄULE**



GEPRÜFTER SCHUTZ



PERFEKTION

MADE IN GERMANY

Technische Änderungen vorbehalten 03.2023. Die dargestellten Farben sind nicht farbverbindlich. © DELICATE SIGN delicatesign.de



Haustüren
Kipptore
Sektionaltore
Industrietore
Flügelstore
Hofschiebetore
Hofdrehtore
Torantriebe

 **RUKU**
TORE + TÜREN

Dietenheimer Straße 43
89257 Illertissen
Telefon 073 03.1 73-0
www.ruku.info